



R24 Tossico a contatto con la pelle. Non ingerire. S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. S37 Usare guanti protettivi. S45 In caso di incidente o malessere dopo l'utilizzo consultare un medico e mostrare l'etichetta.

V.M. 18 anni. Consumare con moderazione e comunque entro il limite di 2,9 ml al di. Agitare prima dell'uso. Ingredienti: propilenglicole E1520, glicerolo E422, acqua, aroma, nicotina conforme alla PhEur.

Prodotto accompagnato da foglio informativo disponibile anche sul sito www.flatech.it

FLATECH Srl prodotto nello stabilimento di via Don Milani 8 -24050- Zanica (BG) tel +39 035 5788871

T Tossico



1. Dati del responsabile dell'immissione sul mercato

Tutti i prodotti etichettati Flatech vengono immessi sul mercato da Flatech Srl e prodotti nello stabilimento di via Don Milani 8, 24050, Zanica (BG) - 035/5788871

2. Utilizzo del prodotto

FLATECH propone fluidi di riempimento per vaporizzatori personali (sigarette elettroniche o dispositivi simili certificati per l'uso). Tali fluidi non sono classificati e commercializzati come medicinali né come terapia per disintossicazione rispetto al principio attivo (nicotina). Per tale ragione non devono essere utilizzati in concomitanza ad altri presidi medici che rilasciano nicotina (cerotti, pastiglie, gomme da masticare e simili). I fluidi di riempimento FLATECH non devono essere utilizzati da donne incinta, sospettate di esserlo o da coloro che stanno programmando una gravidanza

o sono in fase di allattamento. Tali prodotti inoltre non devono essere utilizzati dai minorenni e da coloro che si trovano nella condizione di interdizione o momentanea o permanente incapacità di intendere e volere. Vi consigliamo di consultare il vostro medico qualora vogliate iniziare a consumare i fluidi FLATECH e soffriate di malattie cardiorespiratorie, diabete, ipertensione, asma, patologie renali, al fegato o al tratto gastro-digerente (ulcere di varia natura e reflusso gastro-esofageo), qualora siate allergici a uno dei componenti della miscela o sospettiate di esserlo, se state assumendo farmaci che potrebbero interferire con la nicotina o in tutti quei casi in cui sia consigliabile il parere di un medico.

3. Precauzioni per l'utilizzo corretto del prodotto

I fluidi FLATECH sono concepiti all'unico scopo di essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o nei dispositivi

elettronici assimilabili, dove tali prodotti vengono nebulizzati e formano una nebbia che simula il fumo. FLATECH raccomanda l'acquisto e l'utilizzo di dispositivi elettronici certificati e garantiti, la cui manutenzione deve essere eseguita seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore. Si raccomanda di sostituire regolarmente le cartucce e i beccucci di tali dispositivi. FLATECH sconsiglia l'utilizzo dei propri prodotti con dispositivi non conformi e non certificati.

4. Manipolazione e conservazione del prodotto

Caricare il fluido di riempimento FLATECH nel serbatoio del dispositivo elettronico, prestando particolare attenzione a non venire a contatto con il fluido o a disperderlo nell'ambiente circostante. Terminato l'utilizzo, richiudere accuratamente la confezione e conservare il liquido in un luogo chiuso, fuori dalla portata dei bambini, a una

temperatura inferiore ai 25°C e lontano da sorgenti di luce diretta. Non consumare oltre la data di scadenza indicata, nemmeno nel caso in cui la confezione sia ancora integra. Smaltire il prodotto inutilizzato nei punti di raccolta dei farmaci scaduti.

5. Possibili effetti collaterali

La nicotina contenuta nei fluidi FLATECH è una sostanza tossica e si stima letale per un uomo adulto se assunta in quantità superiori ai 50 mg/kg (dato disponibile in letteratura scientifica determinato da prove su cavie di laboratorio); dosi di molto minori possono essere fatali per un bambino. L'assunzione di nicotina per via inalatoria può provocare irritazione del tratto laringofaringeo, mal di gola, afte con ulcera, bruciore di stomaco, tosse, nausea, mal di testa, ansia, malessere, depressione, diarrea, dolori articolari, sensazione di sete, singhiozzo, febbre, ta-

R24 Tossico a contatto con la pelle. Non ingerire. S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. S37 Usare guanti protettivi. S45 In caso di incidente o malessere dopo l'utilizzo consultare un medico e mostrare l'etichetta.

V.M. 18 anni. Consumare con moderazione e comunque entro il limite di 2,9 ml al dì. Agitare prima dell'uso. Ingredienti: propilenglicole E1520, glicerolo E422, acqua, aroma, nicotina conforme alla PhEur.

Prodotto accompagnato da foglio informativo disponibile anche sul sito www.flatech.it

FLATECH Srl prodotto nello stabilimento di via Don Milani 8 -24050- Zanica (BG)
tel +39 035 5788871

T Tossico



chicardia, sonnolenza, dolore toracico e sintomi allergici (rush cutanei, affanno, respiro affannato, rigonfiamento della faccia e della lingua). FLATECH raccomanda di interrompere immediatamente l'uso del fluido e rivolgersi al medico qualora insorgessero uno o più di questi sintomi o altri non sopra citati. La nicotina esplica il maggiore effetto tossico quando ingerita o a contatto con la pelle.

Se il prodotto dovesse venire a contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua corrente e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone e contattare un medico. In caso di sovradosaggio si possono manifestare nausea, ipersalivazione, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito, debolezza evidente. FLATECH raccomanda di interrompere immediatamente l'uso del fluido e rivolgersi al medico qualora insorgessero

uno o più di questi sintomi o altri non sopra citati. I sintomi tipici da avvelenamento acuto da nicotina comprendono convulsioni, difficoltà a respirare e polso debole e irregolare. Anche in questo caso FLATECH raccomanda di sospendere l'uso del fluido e rivolgersi immediatamente ad un medico.

.....

6. Pericolosità e dosaggi limite consigliati

FLUIDO con contenuto di NICOTINA compreso tra 1,4% e 1,8% wt:



R24: tossico a contatto con la pelle. S27: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

S63: In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

100 g di miscela contengono ca. 50 g di glicole propilenico, ca. 38 g di glicerica FU, ca. 10 g di acqua, 1,4 - 1,8 g di nicotina e <0.5 g di aroma (variabile in base alla fragranza scelta).

Dosaggio limite consigliato: max 2.9 ml (corrispondenti a ca. 60 mg nicotina nell'arco di 24 h per la gradazione con 1,8 % di nicotina).

.....

7. Ulteriori indicazioni

I fluidi di riempimento FLATECH sono disponibili in commercio in confezioni fino a 20ml. Il contenuto di nicotina è riportato esplicitamente sulle confezioni ed è espresso in milligrammi per grammo di fluido.

Attualmente non esistono valutazioni di sicurezza a lungo periodo per i fluidi per sigarette elettroniche a base di nicotina e, sebbene FLATECH abbia lavorato al meglio per trasferire all'utilizza-

tore le proprie conoscenze in materia, non si assume responsabilità per quanto concerne il rischio relativo all'utilizzo del prodotto, che rimane a totale carico del consumatore.

.....
revisione 003 06/2013

FLATECH

via Don L. Milani, 8
24050 Zanica (Bg)
tel./fax +39 035 5788871
www.flatech.it